

GÖKTEL KABEL

GTK

AZƏRGÖKTEL MMC

Katalog
2017 - 2018



Mündəricat

• Enerji kabelləri

• H07V-K	450/750 V	4
• H07V-R	450/750 V	4
• H07V-U	450/750 V	4
• H05VV-F	300/500 V	5
• NVV	300/500 V	5
• YVV	0,6/1 kV	6
		7
		8
		8
• YVZ4V-R	0,6/1 kV	9
		9
• H05VH-H	300/500 V	10
• H05V2V2H2-F	300/500 V	10
• KQ kabel	0,6/1 kV	11
• AER kabel	0,6/1 kV	11
• AES kabel		11
• YAVV-R	0,6/1 kV	12
		12
• YAVZ4V-R	0,6/1 kV	13

• Daxili telefon kabelləri

• VBV	14
-------	----

• Hallogensiz, alov keçirməyən, oda davamlı elektrik kabelləri

• H07Z1-U	450/750 V	16
• H07Z1-R	450/750 V	16
• H07Z1-K	450/750 V	16
• H05Z1Z1-F	300/500 V	17
• NHXMH-J	300/500 V	17
• N2XH	0,6/1 kV	18

Sertifikatlar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MİLLİ SERTİFİKATLAŞDIRMA SİSTEMİ

"TexnoSERT" MMC
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, D.Aslan küçəsi, 7H
www.texnosert.az, info@texnosert.az
Attestat № AZ 031/11.1/07.0623.01.15, verilmə tarixi 08.04.2015
Sertifikat verən qurumun adı, ünvanı və akkreditasiyası barədə məlumat

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI
Dövlət reyestrində qeydiyyatda alınmışdır

Verilmə tarixi: 12.07.2017 № AZ 031. 22.01.04342.17
Qüvvədə olma tarixi: 12.07.2018 Blank ISS № 003700

Sertifikat verilib: "Azərgöktel" MMC
Bakı şəhəri, Rəməni qəs., Südəlik sovxozu
İstehsalçı: "Azərgöktel" MMC
İstehsalat və məhsulun adı

Bu sertifikat təsdiq edir ki, 450/750 V nominal gərginlikli halogensiz PVX
Məhsulun adı, tipi, markası və s.
izolyasiyalı kablərlər (şnurlar) AZS 416-2010 (TS 9760 HD 21.5S3) tələblərinə uyğundur
normativ sənədin adı və nömrəsi

Məhsulun kodu: 27.32.13.20

Sertifikatın verilməsi üçün əsas: "TexnoSERT" MMC-nin 12.07.2017 tarixli
153/İS/1 №-li Qərarı, 12.07.2017 tarixli, 153A sayılı protokol

Əlavə məlumatlar:

Qurumun rəhbəri: M.F.Yusubov
Ekspert-auditor: S.Ə.Əlibandov

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MİLLİ SERTİFİKATLAŞDIRMA SİSTEMİ

"TexnoSERT" MMC
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, D.Aslan küçəsi, 7H
www.texnosert.az, info@texnosert.az
Attestat № AZ 031/11.1/07.0623.01.15, verilmə tarixi 08.04.2015
Sertifikat verən qurumun adı, ünvanı və akkreditasiyası barədə məlumat

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI
Dövlət reyestrində qeydiyyatda alınmışdır

Verilmə tarixi: 12.07.2017 № AZ 031. 22.01.04343.17
Qüvvədə olma tarixi: 12.07.2018 Blank ISS № 003701

Sertifikat verilib: "Azərgöktel" MMC
Bakı şəhəri, Rəməni qəs., Südəlik sovxozu
İstehsalçı: "Azərgöktel" MMC
İstehsalat və məhsulun adı

Bu sertifikat təsdiq edir ki, 1 kV və 3 kV nominal gərginlikli halogensiz PVX
Məhsulun adı, tipi, markası və s.
izolyasiyalı kablərlər AZS 417-2010 (TS IEC 60502-1) tələblərinə uyğundur
normativ sənədin adı və nömrəsi

Məhsulun kodu: 27.32.13.20

Sertifikatın verilməsi üçün əsas: "TexnoSERT" MMC-nin 12.07.2017 tarixli
153/İS/1 №-li Qərarı, 12.07.2017 tarixli, 153A sayılı protokol

Əlavə məlumatlar:

Qurumun rəhbəri: M.F.Yusubov
Ekspert-auditor: S.Ə.Əlibandov

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MİLLİ SERTİFİKATLAŞDIRMA SİSTEMİ

"TexnoSERT" MMC
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, D.Aslan küçəsi, 7H
www.texnosert.az, info@texnosert.az
Attestat № AZ 031/11.1/07.0623.01.15, verilmə tarixi 08.04.2015
Sertifikat verən qurumun adı, ünvanı və akkreditasiyası barədə məlumat

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI
Dövlət reyestrində qeydiyyatda alınmışdır

Verilmə tarixi: 12.07.2017 № AZ 031. 22.02.04341.17
Qüvvədə olma tarixi: 12.07.2018 Blank IDS № 009545

Sertifikat verilib: "Azərgöktel" MMC
Bakı şəhəri, Rəməni qəs., Südəlik sovxozu
İstehsalçı: "HES HACILAR ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.-Türkiyə"
İstehsalat və məhsulun adı

Bu sertifikat təsdiq edir ki, halogensiz polimer kabel
Məhsulun adı, tipi, markası və s.
kompozisiyası (halogen free) DİN VDE 0250 TEİL 214 tələblərinə uyğundur
normativ sənədin adı və nömrəsi

Məhsulun kodu: 27.32.13.20

Sertifikatın verilməsi üçün əsas: "TexnoSERT" MMC-nin 12.07.2017 tarixli
153/İS/1 №-li Qərarı, Türk Standartları İnstitutunun 83923 sayılı sınaq protokolu

Əlavə məlumatlar:

Qurumun rəhbəri: M.F.Yusubov
Ekspert-auditor: S.Ə.Əlibandov

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MİLLİ SERTİFİKATLAŞDIRMA SİSTEMİ

"TexnoSERT" MMC
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, D.Aslan küçəsi, 7H
www.texnosert.az, info@texnosert.az
Attestat № AZ 031/11.1/07.0623.01.15, verilmə tarixi 08.04.2015
Sertifikat verən qurumun adı, ünvanı və akkreditasiyası barədə məlumat

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI
Dövlət reyestrində qeydiyyatda alınmışdır

Verilmə tarixi: 12.07.2017 № AZ 031. 22.02.04340.17
Qüvvədə olma tarixi: 12.07.2018 Blank IDS № 009546

Sertifikat verilib: "Azərgöktel" MMC
Bakı şəhəri, Rəməni qəs., Südəlik sovxozu
İstehsalçı: "HES HACILAR ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.-Türkiyə"
İstehsalat və məhsulun adı

Bu sertifikat təsdiq edir ki, kablərlər və şnurlar
Məhsulun adı, tipi, markası və s.
(Markalar: arxaya bax.) TS HD 21.15 S1 tələblərinə uyğundur
normativ sənədin adı və nömrəsi

Məhsulun kodu: 27.32.13.20

Sertifikatın verilməsi üçün əsas: "TexnoSERT" MMC-nin 12.07.2017 tarixli
153/İD/1 №-li Qərarı, Türk Standartları İnstitutunun 14.10.01/TSE-13488 sayılı
sertifikatı

Əlavə məlumatlar:

Qurumun rəhbəri: M.F.Yusubov
Ekspert-auditor: S.Ə.Əlibandov

Haqqımızda

2002-ci ildən başlayaraq kabel istehsalı sektorunda fəaliyyət göstərməkdə olan AZƏRGÖKTEL MMC, müştərilərinə göstərdiyi yüksək xidmət və keyfiyyətli məhsul istehsalı anlayışı ilə bu sektorun öndə gedən müəssisələrindən biri olmaqdadır.


Müəssisənin istehsal prinsipi dövrün tələblərinə cavab verən müasir avadanlıqlarla mis və alüminium məftili sintetik material ilə üzləyərək müxtəlif çeşidli kabellər istehsal etməkdir. Məhsul çeşidləri sırasında nominal gərginlikləri 450/750 Volt alçaq gərginlikli PVX və hallojensiz PVX izolyasiyalı elektrik naqilləri, nominal gərginlikləri 300/500 Volt alçaq gərginlikli PVX və hallojensiz PVX izolyasiyalı elektrik kabelləri, nominal gərginlikləri 0,6/1 kV alçaq gərginlikli PVX və hallojensiz PVX izolyasiyalı elektrik kabelləri, nominal gərginlikləri 0,6/1 kV alçaq gərginlikli XLPE izolyasiyalı elektrik kabelləri, nominal gərginlikləri 1 kV və 3 kV yüksək gərginlikli XLPE izolyasiyalı elektrik kabelləri, nominal gərginlikləri 0,6/1 kV alçaq gərginlikli KQ izolyasiyalı qaynaq kabelləri, nominal gərginlikləri 0,6/1 kV alçaq gərginlikli polietilen izolyasiyalı AER (SİP) kabellər, yüksək gərginlikli izolyasiyasız AES kabellər və daxili telefon kabelləri vardır.

Müəssisənin əsas məqsədi, sürətlə inkişaf etməkdə olan, respublikamızın tələblərinə cavab verən məhsul çeşidi ilə ölkəmizi daxili və xarici bazarlarda layiqli təmsil etməkdir. Bu məqsədlə yüksək ixtisaslı kadrlar cəlb edilərək istehsal sahəsi yaxşılaşdırılmış, texnoloji emal təşkil edilmişdir. Dünya bazarının tələblərinə cavab verən məhsullar laboratoriya nəzarəti altında istehsal olunur. Mövcud idxal-ixrac qanunvericiliyinə uyğun olaraq satış təşkil edilir.

Müəssisədə insan sağlamlığına və ətraf mühitin təmizliyinə yüksək dəyər verilir. Müasir standartlara cavab verən avadanlıqlardan istifadə olunur, istehsal prosesində tullantı məhsullarının ekologiyaya zərər verməsinin qarşısı alınır, işçilər normal iş şəraiti ilə təmin edilir.

Müəssisənin missiyası daxili və xarici bazarda müştərilərin məhsul və xidmət tələblərini qarşılayarkən müştəri məmnuniyyətini ən yüksək səviyyəyə qaldırmaq, yenilik və inkişafa açıq bir kabel istehsalçısı olaraq ekoloji və ictimai dəyərləri vacib tutaraq, insanların yaşam keyfiyyətini artırmağa yönləndirilmiş məsuliyyəti yerinə yetirməkdən ibarətdir.

Müəssisə avropa ölkələri və Rusiyanın bir sıra vasitəçi şirkətləri ilə müqavilələr bağlayıb və müvafiq çeşiddə öz məhsullarını həmin dövlətlərə ixrac etməkdədir. Xarici istehlakçıların məhsul tələblərini qarşılamaqla yanaşı daxili bazarda da məhsulların satışını təşkil etməkdədir.





H07V-K (NYAF) 450/750 V

PVC izolyasiyalı, bir damarlı, çox telli, mis ötürücülü naqillər



H07V-R (NYA) 450/750 V

PVC izolyasiyalı, bir damarlı, çox telli, mis ötürücülü naqillər



H07V-U (NYA) 450/750 V


PVC izolyasiyalı, bir damarlı, bir telli, mis ötürücülü naqillər

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
0,75	100/500/1000
1	100/500/1000
1,5	100/500/1000
2,5	100/500/1000
4	100/500/1000
6	100/500/1000
10	100/500/1000
16	100/500/1000
25	100/500/1000
35	100/500/1000
50	100/500/1000
70	100/500/1000
95	100/500/1000
120	100/500/1000
150	100/500/1000
185	100/500/1000
240	100/500/1000



H05VV-F (NYMHY) 300/500 V


PVC izolyasiyalı, çox damarlı, incə çox telli, bükülən, mis ötürücülü kabellər



NVV (NYM) 300/500 V

PVC izolyasiyalı, çox damarlı, bir telli, mis ötürücülü təsisat kabelləri

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
2x0,75	100/500/1000
2x1	100/500/1000
2x1,5	100/500/1000
2x2,5	100/500/1000
2x4	100/500/1000
2x6	100/500/1000
2x10	100/500/1000
2x16	100/500/1000
3x0,75	100/500/1000
3x1	100/500/1000
3x1,5	100/500/1000
3x2,5	100/500/1000
3x4	100/500/1000
3x6	100/500/1000
3x10	100/500/1000
3x16	100/500/1000
4x0,75	100/500/1000
4x1	100/500/1000
4x1,5	100/500/1000
4x2,5	100/500/1000
4x4	100/500/1000
4x6	100/500/1000
4x10	100/500/1000
4x16	100/500/1000
5x0,75	100/500/1000
5x1	100/500/1000
5x1,5	100/500/1000
5x2,5	100/500/1000
5x4	100/500/1000
5x6	100/500/1000
5x10	100/500/1000
5x16	100/500/1000



YV (NYY) 0,6/1 kV

PVC izolyasiyalı, çox damarlı, bir və ya çox telli, mis ötürücülü kabellər


Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
10	100/500/1000
16	100/500/1000
25	100/500/1000
35	100/500/1000
50	100/500/1000
70	100/500/1000
95	100/500/1000
120	100/500/1000
150	100/250/500
185	100/250/500
240	100/250/500
300	100/250
400	100/250
500	100/250
630	100/250



YV (NYY) 0,6/1 kV

PVC izolyasiyalı, tək damarlı, bir və ya çox telli, mis ötürücülü kabellər

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
3x10	100/500/1000
3x16	100/500/1000
3x25	100/500/1000
3x35	100/500/1000
3x50	100/500/1000
3x70	100/500/1000
3x95	100/500/1000
3x120	100/500/1000
3x150	100/500/1000
3x10+6	100/500/1000
3x16+10	100/500/1000
3x25+16	100/500/1000
3x35+16	100/500/1000
3x50+25	100/500/1000
3x70+35	100/500/1000
3x95+50	100/500/1000
3x120+70	100/500/1000
3x150+70	100/500/1000
3x185+95	100/500
3x240+120	100/500
3x300+150	100/500
4x10	100/500/1000
4x16	100/500/1000
4x25	100/500/1000
4x35	100/500/1000
4x50	100/500/1000
4x70	100/500/1000
4x95	100/500/1000
4x120	100/500/1000
4x150	100/500/1000



YV (NYY) 0,6/1 kV


PVC izolyasiyalı, çox damarlı, bir telli, mis ötürücülü, idarəetmə pultu kabelləri



YV (NYY) 0,6/1 kV

PVC izolyasiyalı, çox damarlı, çox telli, mis ötürücülü, idarəetmə pultu kabelləri

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
5x1,5	100/500/1000
5x2,5	100/500/1000
7x1,5	100/500/1000
7x2,5	100/500/1000
10x1,5	100/500/1000
10x2,5	100/500/1000
12x1,5	100/500/1000
12x2,5	100/500/1000
14x1,5	100/500/1000
14x2,5	100/500/1000
16x1,5	100/500/1000
16x2,5	100/500/1000
19x1,5	100/500/1000
19x2,5	100/500/1000
21x1,5	500
21x2,5	500
24x1,5	500
24x2,5	500
30x1,5	500
30x2,5	500
40x1,5	500
40x2,5	500



YVZ4V-R (NYBY) 0,6/1 kV

PVC izolyasiyalı, qalvaniz polad
lent zirehli, tək damarlı, bir və ya
çox telli alüminium ötürücülü kabellər

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
10	100/500/1000
16	100/500/1000
25	100/500/1000
35	100/500/1000
50	100/500/1000
70	100/500/1000
95	100/500/1000
120	100/500/1000
150	100/250/500
185	100/250/500
240	100/250/500
300	100/250
400	100/250
500	100/250
630	100/250



YVZ4V-R (NYBY) 0,6/1 kV

PVC izolyasiyalı, qalvaniz polad
lent zirehli, tək damarlı, bir və ya
çox telli alüminium ötürücülü kabellər

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
3x10	100/500/1000
3x16	100/500/1000
3x25	100/500/1000
3x35	100/500/1000
3x50	100/500/1000
3x70	100/500/1000
3x95	100/500/1000
3x120	100/500/1000
3x10+6	100/500/1000
3x16+10	100/500/1000
3x25+16	100/500/1000
3x35+16	100/500/1000
3x50+25	100/500/1000
3x70+35	100/500/1000
3x95+50	100/500/1000
3x120+70	100/500/1000
3x150+70	100/500/1000
3x185+95	100/500
3x240+120	100/500



Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
2x0,75	100/500/1000
2x1	100/500/1000
2x1,5	100/500/1000
2x2,5	100/500/1000
2x4	100/500/1000
2x6	100/500/1000

H05VH-H (ШВГ) 300/500 V

PVC izolyasiyalı, yastı birləşik, iki damarlı, incə çox telli, mis ötürücülü naqillər



Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
2x0,75	100/500/1000
2x1	100/500/1000
2x1,5	100/500/1000
2x2,5	100/500/1000
2x4	100/500/1000
2x6	100/500/1000


H05V2V2H2-F (ШВВГ) 300/500 V

PVC izolyasiyalı, yastı, çox damarlı, incə çox telli, mis ötürücülü kabellər



KQ kabel 0,6/1 kV

Fleks PVC izolyasiyalı, bir və ya çox damarlı, incə çox telli, qaynaq kabelləri



AER kabel (SİB) 0,6/1 kV

PE izolyasiyalı, çox damarlı, çox telli, alüminium ötürücülü, özünü daşıyan naqillər




AES kabel

İzolyasiyasız, polad qalvanizli, bir damarlı, çox telli, alüminium ötürücülü, özünü daşıyan kabellər

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
1x10	100/500/1000
1x16	100/500/1000
1x25	100/500/1000
1x35	100/500/1000
1x50	100/500/1000
1x70	100/500/1000
1x95	100/500/1000
1x120	100/500/1000

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
2x10	100/500/1000
2x16	100/500/1000
4x10	100/500/1000
4x16	100/500/1000
4x25	100/500/1000
4x35	100/500/1000
4x50	100/500/1000
4x70	100/500/1000

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
25	1000
35	1000
50	1000
70	1000
95	1000
120	1000
150	1000



YAVV-R (NAYY) 0,6/1 kV

PVC izolyasiyalı, çox damarlı, çox telli, alüminium ötürücülü kabellər

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
10	100/500/1000
16	100/500/1000
25	100/500/1000
35	100/500/1000
50	100/500/1000
70	100/500/1000
95	100/500/1000
120	100/500/1000
150	100/250/500
185	100/250/500
240	100/250/500
300	100/250
400	100/250
500	100/250
630	100/250



YAVV-R (NAYY) 0,6/1 kV

PVC izolyasiyalı, tək damarlı, çox telli, alüminium ötürücülü kabellər

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
3x10	100/500/1000
3x16	100/500/1000
3x25	100/500/1000
3x35	100/500/1000
3x50	100/500/1000
3x70	100/500/1000
3x95	100/500/1000
3x120	100/500/1000
3x10+6	100/500/1000
3x16+10	100/500/1000
3x25+16	100/500/1000
3x35+16	100/500/1000
3x50+25	100/500/1000
3x70+35	100/500/1000
3x95+50	100/500/1000
3x120+70	100/500/1000
3x150+70	100/500/1000
3x185+95	100/500
3x240+120	100/500



YAVZ4V-R (NAYBY) 0,6/1 kV

PVC izolyasiyalı, qalvaniz polad lent zirehli, tək damarlı, bir və ya çox telli alüminium ötürücülük kabellər





Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
10	100/500/1000
16	100/500/1000
25	100/500/1000
35	100/500/1000
50	100/500/1000
70	100/500/1000
95	100/500/1000
120	100/500/1000
150	100/250/500
185	100/250/500
240	100/250/500
300	100/250
400	100/250
500	100/250
630	100/250



YAVZ4V-R (NAYBY) 0,6/1 kV

PVC izolyasiyalı, qalvaniz polad lent zirehli, tək damarlı, bir və ya çox telli alüminium ötürücülük kabellər

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
3x10	100/500/1000
3x16	100/500/1000
3x25	100/500/1000
3x35	100/500/1000
3x50	100/500/1000
3x70	100/500/1000
3x95	100/500/1000
3x120	100/500/1000
3x10+6	100/500/1000
3x16+10	100/500/1000
3x25+16	100/500/1000
3x35+16	100/500/1000
3x50+25	100/500/1000
3x70+35	100/500/1000
3x95+50	100/500/1000
3x120+70	100/500/1000
3x150+70	100/500/1000
3x185+95	100/500
3x240+120	100/500



Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
1x2x0,40+0,40	100/500/1000
2x2x0,40+0,40	100/500/1000
3x2x0,40+0,40	100/500/1000
4x2x0,40+0,40	100/500/1000
5x2x0,40+0,40	100/500/1000
6x2x0,40+0,40	100/500/1000

VBV (Daxili telefon kabelləri)

PVC izolyasiyalı, çox damarlı, bir telli, mis ötürücülü, daxili telefon kabelləri

**Hallogensiz
Alov keçirməyən
Oda davamlı
elektrik kabelləri**





H07Z1-K 450/750 V

Hallogensiz, alov keçirməyən,
HFFR izolyasiyalı, bir damarlı, çox telli,
mis ötürücülü naqillər



H07Z1-R 450/750 V

Hallogensiz, alov keçirməyən,
HFFR izolyasiyalı, bir damarlı, çox telli,
mis ötürücülü naqillər



H07Z1-U 450/750 V


Hallogensiz, alov keçirməyən,
HFFR izolyasiyalı, bir damarlı, bir telli,
mis ötürücülü naqillər

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
0,75	100/500/1000
1	100/500/1000
1,5	100/500/1000
2,5	100/500/1000
4	100/500/1000
6	100/500/1000
10	100/500/1000
16	100/500/1000
25	100/500/1000
35	100/500/1000
50	100/500/1000
70	100/500/1000
95	100/500/1000
120	100/500/1000
150	100/500/1000
185	100/500/1000
240	100/500/1000



H05Z1Z1-F 300/500 V

Hallogensiz, alov keçirməyən, HFFR izolyasiyalı çox damarlı, çox telli, mis ötürücülü kabellər



NHXMH-J 300/500 V

Hallogensiz, alov keçirməyən, HFFR izolyasiyalı çox damarlı, çox telli, mis ötürücülü kabellər

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
2x0,75	100/500/1000
2x1	100/500/1000
2x1,5	100/500/1000
2x2,5	100/500/1000
2x4	100/500/1000
2x6	100/500/1000
2x10	100/500/1000
2x16	100/500/1000
3x0,75	100/500/1000
3x1	100/500/1000
3x1,5	100/500/1000
3x2,5	100/500/1000
3x4	100/500/1000
3x6	100/500/1000
3x10	100/500/1000
3x16	100/500/1000
4x0,75	100/500/1000
4x1	100/500/1000
4x1,5	100/500/1000
4x2,5	100/500/1000
4x4	100/500/1000
4x6	100/500/1000
4x10	100/500/1000
4x16	100/500/1000
5x0,75	100/500/1000
5x1	100/500/1000
5x1,5	100/500/1000
5x2,5	100/500/1000
5x4	100/500/1000
5x6	100/500/1000
5x10	100/500/1000
5x16	100/500/1000



N2XH 0,6/1 kV

Hallogensiz, alov keçirməyən, HFFR izolyasiyalı çox damarlı, bir telli, mis ötürücülü kabellər

Nominal En kəsik sahəsi (mm ²)	Qablaşdırma (metr ilə)
3x10	100/500/1000
3x16	100/500/1000
3x25	100/500/1000
3x35	100/500/1000
3x50	100/500/1000
3x70	100/500/1000
3x95	100/500/1000
3x120	100/500/1000
3x10+6	100/500/1000
3x16+10	100/500/1000
3x25+16	100/500/1000
3x35+16	100/500/1000
3x50+25	100/500/1000
3x70+35	100/500/1000
3x95+50	100/500/1000
3x120+70	100/500/1000
4x10	100/500/1000
4x16	100/500/1000
4x25	100/500/1000
4x35	100/500/1000
4x50	100/500/1000
4x70	100/500/1000
4x95	100/500/1000
4x120	100/500/1000

Qeydlər

Qeydlər



GTK

AZƏRGÖKTEL MMC

Azərbaycan, Bakı, Ramana

Tel.: (+994 12) 447 10 14

E-mail: info@azergoktel.az

Web: www.azergoktel.az

